Vassarga blanc

<u>Juntimilanti ulumini denimilani</u>

Vass8R11s091-095

Collection Vassal-Montpellier

126Mtp3

Characanda Arana

Vassarga Plane Cl8 R11 291-95

blam laie sphenque à discoide arry grosse pricore









DESIGNATION: Vassarqua blane 126031 CLOS & PLANCHE RANGM Souches 95 Vigueur : PORT : éris - 2 éris - couché Millerandage : O Date de Vérsison: 21.7.86 X Date de Maturité: 25-8-86 +1 Pourriture

GRAPPE: G-M-P: L-M-c

BAIE: TG-G-P-2000

Gisc.-Sph. ell.-ov.obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 szo avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré 84.0 35 2

+2

Jantanlandadan salamat

ANNEE 1987 NOM Vassargua blanc

+2

Tuntantania da medania

EMPLACEMENT 8 RM 1 91-95

olomteidinetoodoortoodoortood

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé: début	raisor mi/v	Maturité
1 (2 (3) 4 . 15	21 3 3 2 1 2	31.3 31.3 31.3 31.3	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4	0 0 0 0				•			
	12		3.4 +7	0	0	***************************************	!		1		

NOM Vasserga bl

EMPLACEMENT 8 RAI A 91,95

Véraison début mi/v fin Débourrement Nbre début mi/déb grap Floraison début mi/fi fin Ferti-Nbre Maturité lité Souche yeux 1.4 28.3 2 1 283 1.4 6.4 3 1.4 283 29,3 5 Vigueur 9,7 farble Pourriture : 1.4 +8

ANNEE 1989 NOM Vassarga blane EMPLACEMENT 8 R 11291.95

Juntumburt industrial description

dente dente de la constante de

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 % 2 3 4	4 2 6	20.3 16.3 16.3	233. 203. 203. 233.	0 1 0 0	0,6	21.5	24.5 -3	305	10.7	177	祖子	7.8
Po	urritu	re : 0	Mi . 3,89 +	111. :	20%	Port	· mi	luge	, Vi	gueur	: 3	- Avanguage

1990

NOM Vassarga bl EMPLACEMENT & R 11 191. 95

0126.03													
Sc	ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
ī	1 2 3 4 5	22486			0 0 1	0,7	16.5	18,5	21.5	9.7	.12.7	16.7	2.8.90
	Pou	rritur	e : (		Mill.	: 2%	Port:				iqueu.	r :	

Tuntandamp<mark>adamantamantamban</mark> p

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

+2

Vassarga blanc 8 R 11 s. 91-95 (s.95)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse (279).

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzées ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéauses 200 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 230 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 203 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - antièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas cù la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 28me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Jace inférieure

Nervures : glabre 114 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Lirbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérience

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (3),

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse (87).

Wotakement - sillon - partiellement.

Modiordre :

+2

Désignation : Emplacement : Vassarga blanc 8 R 11 s.91-95 (293)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

denteribustanlını tınılını fınıl

A contour uni - anguleux - catelé. Clabre (4) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 pāteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241, sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Snrièfement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. dos coloré 254 - à raies 253 - vert 256.

wentre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 260 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

tres courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert (6). Bourgeon

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

> Vastarga blanc 8 R 110 - 91-95 (0,95)

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

+2

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 12 - grande 43.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux [45 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux [5] - velouté 152 -

aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 86

Vastarga blanc 8 R 11 s. 91-95 + 95 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse (68) - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions: 19x). Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé (17) - mi-aoûté (8) - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81. Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 18 x 19). De couleur blanc (87)- gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93) - non pruinée 94. Coloration régulière, irrégulière. Forme : discoïde (95) sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - colore 106. a embilic très apparent peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Nágion ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 nerbadée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - diffigile? a predicable long 119 - moven 120 - court 121. A védicelle de coulcur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29) A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134

A peau fine 1/35) - moyenne 136 - épaisse 137.

Avec pépins - apyrène.

A pulpe charnue 188) - juteuse 139 molle 140 - peu juteuse.

elemetersilenstennlundundundundund

tantantanta

Calvo 86

Vassarga blanc 8 R St s 91,95 (8-95) EMPLACEMENT

+2

Lundani materiari ny fisiana

## SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9). : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

alanten linetan lantan lantan l

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus fonce (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (5) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux

: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

Désignation : Vassarga blanc Emplacement : 88115 91.95 : (1) - (2) - (3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9  $L_1/L_2$ : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. ; 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 : (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

+2 Juntanianta

N° d'ordre :